



**S.C. RHINO SAFETY S.R.L.**

Str. Mihai Eminescu nr. 10, Bacau, Romania

[Tel:+4 0334 100 475](tel:+40334100475)

E-mail: [marketing@rhinosafety.ro](mailto:marketing@rhinosafety.ro)

[www.rhinosafety.ro](http://www.rhinosafety.ro)

### FISA TEHNICA

### Incaltaminte de protectie S3 HRO SRC

### Articol DURAS S3 HRO SRC



|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIP</b>            | Bocanci                                                                                                                               |
| <b>FETE</b>           | Piele pigmentata de bovina, hidrofobizata                                                                                             |
| <b>CAPTUSEALA</b>     | Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigura aerisirea piciorului                                                        |
| <b>ACOPERIS BRANT</b> | Tesut pe suport poliuretan, forma anatomica, prevazut cu perforatii, detasabil, antistatic                                            |
| <b>BOMBEU</b>         | Otel inoxidabil, rezistent la soc 200J si compresiune                                                                                 |
| <b>TALPA</b>          | Lipita, cauciuc nitrilic, rezistenta la 300 C contact 60 secunde, antistatica, antiderapanta, rezistenta la abraziune si hidrocarburi |
| <b>TIP TALPA</b>      | Work                                                                                                                                  |
| <b>ANTIPERFORATIE</b> | Otel inoxidabil                                                                                                                       |
| <b>LIMBA</b>          | Tip burduf                                                                                                                            |
| <b>INCHIDERE</b>      | Insiretare rapida cu capse metalice                                                                                                   |
| <b>INALTIME</b>       | 120 mm                                                                                                                                |
| <b>STANDARD</b>       | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC                                                                                                          |
| <b>MARIMI</b>         | 38 - 48                                                                                                                               |
| <b>LATIME CALAPOD</b> | 11 Mondopoint                                                                                                                         |
| <b>GREUTATE</b>       | 1.222 g/pair (size 42)                                                                                                                |
| <b>AMBALAJ 1</b>      | Cutie individuala /1 pereche                                                                                                          |
| <b>AMBALAJ 1</b>      | Cutie colectiva/6 perechi                                                                                                             |

[www.rhinosafety.ro](http://www.rhinosafety.ro)



SC RHINO SAFETY SRL  
Str.M.Eminescu nr.10, 600258, Bacau, Romania  
Tel : 0040.334.100.475  
Fax : 0040.334.100.474  
Cod fiscal - RO 26686981  
Nr. inr. J04 / 275 / 2010  
e-mail – marketing@rhinosafety.ro



## CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor livrate se atestă că produsul :

### **Încălțăminte de protecție, model Duras S3 HRO SRC**

îndeplinește parametrii de calitate conform **Certificatului de examinare UE de tip Nr. 3548/EIP/05.06.2020** eliberat de organismul notificat nr. N°2756 I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont", B-dul Ghencea nr. 35 A, Sector 6, Bucuresti, Romania

Prin prezenta confirmăm perioada de garanție de 6 luni în utilizare și 12 luni în depozitare, de la data recepției efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare, transport și depozitare.

Prezentul certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametrii de calitate prevăzuți.

La livrare produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- Certificat de Calitate și Garanție;
- Declarație de Conformitate EC;



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Nr. \*\*...

Firma producătoare: S.C. RHINOWORK S.R.L.  
cu sediul în

Calea Moldovei nr.45, Bacău, jud. Bacău, cod poștal 600352, România, Tel:0234-576000; 0234-5769533,  
Fax: 0234-576953, e-mail: marketing@rhinowork.ro; înregistrată la Camera de Comerț cu  
Nr. J04/188/2006; C.U.1.:RO 18360762

Declarăm pe proprie răspundere că produsele noi furnizate din modelul de EIP:

Încălțăminte de securitate din piei de bovine, antistatică, cu talpă antiderapantă rezistentă la hidrocarburi  
și căldură de contact, tip \$3 HRO SRC, Model DURAS S3 - din lotul codificat ...../ EIP fabricate în  
anul

sunt în conformitate cu: prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 corespunzătoare categoriei lide  
EIP și domeniului de

utilizare Indicat în fișa de instrucțiuni și informații  
standardul armonizat:

- o SR EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011) - categorie și simboluri de marcare a protecției  
asigurate: „S3 HRO SRC”

Produsele livrate sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin "examinare UE de tip" (Modulul B)  
prevăzute la anexa V din Regulamentul (UE) 2016/425, pentru care s-a emis Certificatul de examinare EC de tip  
Nr. 3548/EIP/05.06.2020 de către organismul de certificare notificat din:

INCDPM București  
B-dul Ghencea nr. 35 A  
Sector 6, București, România  
(NB 2756)

Semnat pentru și în numele: S.C. RHINOWORK S.R.L.

Locul și data eliberării: Bacău

Data: 05.06.2020

Administrator  
Cojocaru Constantin

