

A713 SB E A SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	RESULTAT CERINTE NORMA	
Fete: Microfibra	5.4.3 Rezistentă la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	102 N 1.6 mg/cm ² h 16.6 mg/cm ²	≥ 60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : Material textil perforat, rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient de permeabilitate	30 N Fără decupaj Fără decupaj 4.4mg/cm ² h 37.9 mg/cm ² h	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeu de siguranță: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	14.5 mm 14.4 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
Acoperis de brant: Detasabil, anatomic, antistatic,	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat)	Fără perforații Fără perforații	25.600 cicluri 12.800 cicluri

Talpa: PU 1D, antialunecare SRC	5.8.2 Rezistentă la sfasiere	7 kN/m	$\geq 5 \text{ kN/m}$
	5.8.3 Rezistentă la abraziune	172 mm ³	$\leq 250 \text{ mm}^3$
	5.8.4 Rezistentă la flexare	3 mm	$\leq 4,0 \text{ mm}$
	5.8.5 Hidroliza	4 mm	$\leq 6,0 \text{ mm}$
	6.4.2 Rezistentă la uleiuri	0.5%	$\leq 12\%$
	5.11 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent		
	Alunecare pe suprafața totală a talpii	0,43	$\geq 0,32$
	Alunecare pe calcai	0,35	$\geq 0,28$
	Rezistentă la alunecare pe placi din oțel acoperite cu glicerina		$\geq 0,18$
	Alunecare pe suprafața totală a talpii	0,22	
	Alunecare pe calcai	0,16	$\geq 0,13$

MARIMI : 35-51

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39
0733 897519 C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207
www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

A713 SB E A SRC



DESCRIPTION	NORM EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Microfiber	5.4.3 Tear strength	102 N	≥60 N
	5.4.6 Water vapor permeability	1,6 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h
	Coefficient	16,6 mg/cm ²	≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: breathable, antibacterial, abrasion resistance textile	5.5.1 Tear strength	30 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance (Wet)	No holes	25.600 cycles
	Abrasion resistance (Dry)	No holes	12.800 cycles
	5.5.3 Water vapor permeability	4,4 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/(cm ² h)
	Coefficient	37,9 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
SAFETY TOECAP: Steel	5.3.2.3 Impact resistance	14,5 mm	≥14 mm
	5.3.2.4 Compression resistance	14,4 mm	≥ 14 mm
FOOTBED: Removable, cushioned, antistatic insole.	5.7.4.2 Abrasion resistance (Wet)	No holes	25.600 cycles
	Abrasion resistance (Dry)	No holes	12.800 cycles
OUTSOLE: PU 1D, antislip SRC	5.8.2 Tear strength	7 kN/m	≥ 5 kN/m
	5.8.3 Abrasion resistance	172 mm ³	≤ 250 mm ³
	5.8.4 Flexing resistance	3 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.5 Hydrolisis	4,0 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Oils resistance	0,5 %	≤ 12%
	5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance		
	Flat slip	0,43	≥ 0,32
	Heel slip	0,35	≥ 0,28
	Stainless steel plate on glycerin resistance		
	Flat slip	0,22	≥ 0,18
	Heel slip	0,16	≥ 0,13

SIZES : 35-51

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

Prodicatorul

EXENA SRL

Declara ca echipamentul de protectie individuala descris in continuare.

A713 SB E A SRC

Este in conformitate cu cerintele stabilite in Anexa II din Regulamentul EU 2016/425 si este identic cu echipamentul de protectie individuala care face obiectul CERTIFICATULUI CE DE CONFORMITATE N° **F-130-01639-19** emis de

CIMAC

C.so Brodolini, 19

27029 VIGEVANO (PV)

ITALY

Civitanova Marche lì 11.07.2019

Giacomo Bara
Sales Coordinator
EXENA SRL



EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Z.na Ind. A62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519
P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib . MC N. 01336080435- REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer

EXENA SRL

Declares that the new PPE described hereafter.

A713 SB E A SRC

Is in conformity with the essential requirements set out in Annex II Regulation (EU) 2016/425 and
it is identical to the PPE which is the subject of EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

N° **F-130-01639-19** issued by

CIMAC
C.so Brodolini, 19
27029 VIGEVANO (PV)
ITALY

Civitanova Marche lì 11/07/2019

Giacomo Bara
Sales Coordinator
EXENA SRL

