

APARAT DE RESPIRAT AUTONOM, CU AER COMPRIMAT SI PRESIUNE POZITIVA - DRAGER PSS 7000

Pret: 11500^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 13.915,00 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

APARATUL DE RESPIRAT - Dräger PSS 7000

Aparatul Dräger PSS 7000 este rezultatul angajamentului continuu al Dräger de a furniza pompierilor profesionisti aparate de respirat de clasă mondială.

O masura cheie a performantei aparatului de respirat este gradul in care ofera incredere si siguranta utilizatorului pe timpul utilizarii operationale.

Multitudinea de sarcini si cerinte operationale diferite cere ca aparatul de respirat sa fie configurat pentru a se potrivi usor la gama larga de cerinte operationale. În plus, aparatele de respirat trebuie să se integreze perfect şi sa formeze interfaţa cu masca pentru fata, cu echipamentele de comunicatii si cu sistemul de protecţie a capului pentru a crea un nivel ridicat de performanţa a sistemului de securitate cu caracter personal.

Ergonomia

Designul ergonomic este o caracteristica importanta pentru ca este esential pentru a asigura ca pompierul poate căra sigur si eficient sarcina cu mana si cu minim de efort. Dräger PSS 7000 încorporează o serie de caracteristici care împreună, mareste la maxim confortul şi reduce stresul si oboseala conducand la cel mai ridicat nivel de siguranta si incredere.

Durabilitatea si siguranta

Pompierii si echipamentul lor de protectie se confrunta de obicei cu medii ostile unde sunt expusi la temperaturi extreme si/sau la substante chimice. Pentru a oferi siguranta si protectia cerute, Dräger PSS 7000 foloseste cele mai avansate materiale si sisteme pneuamtice care sunt probate în domeniu şi împreună vin pentru a asigura viaţă lungă şi fiabilitate de durata.

Ingrijire si intretinere

Intretinerea simpla si usoara garanteaza raspunsul rapid in cadrul atelierelor şi veghează ca aparatul dvs. de respirat sa fie intotdeauna gata de folosire.

Designul lui Dräger 7000 PSS include o serie de caracteristici care faciliteaza curăţarea uşoară şi decontaminarea precum şi montarea şi demontarea rapida a tuturor componentelor majore.

Dräger PSS 7000 Hi-tech pentru inalta performanta.

Dräger PSS 7000 este platforma si piesa centrala pentru un sistem complet de siguranta personala pentru pompieri. Designul modular permite nu doar o larga alegere de configuratii pentru a se potrivi la nevoile voastre curente dar permite si extindera sistemului pentru a primi dezvoltari viitoare si cerintele clientilor, in special in zona de monitorizare a sigurantei personale.

Descriere:

1. • Noul material de umplutura (captuseala) : rezistenta ridicata la purtare asigura o durata lunga de viata, dispozitivul de prindere de sus impiedica alunecarea de pe umeri si mentine setul bine asigurat pe corp.
2. • Cataramele grele si robuste din otel inoxidabil asigura o folosire indelungata si usoara (ajustare usoara, imbracare si dezbracare)
3. • Buzunare pentru furtun pe hamul de umar pentru protectia suplimentara fata de furtun si pentru potential redus de salturi si cu material reflectorizant pentru marirea vizibilitatii in conditii de lumina slaba.
4. • Tampoanele de umăr şi centura din talie caracterizeaza noul mecanism de desfacere rapidă pentru o intretinere usoara.
5. • Sistem de ajustare usoara a inaltimii in 3 puncte.
6. • Placa pentru spate din compusi de carbon de inalta rezistenta si greutate usoara
7. • Manere mari de prindere, integrate, pentru imbunatatirea sigurantei si pentru o manipulare usoara.
8. • Canalele integrate pentru furtun, elimina salturile si ofera o mai buna protectie
9. • Centura noua de talie, glisanta si rotativa cu mecanism ce asigura pozitia corecta pe corp in timpul imbracarii
10. • Reductor de presiune pentru prima etapă cu mecanism de eliberare rapida pentru o intretinere usoara.

DATE TEHNICE	Manometru pneumatic Dräger PSS 7000	Dräger PSS 7000 Bodyguard 7000
Greutatea setului complet, impreuna cu masca pentru fata Dräger FPS 7000, cu robinet pentru necesarul pulmonar si cilindrul pentru compusi de carbon de 300 bar , Draeger 6,8 litri (durata de viata 20 ani)	aprox. 11,7 kg	aprox. 12,2 kg
Presiunea de intrare (bar)	0 - 300	0 - 300
Presiunea de iesire, normala, prima treapta (bar)	7,5	7,5
Debit de iesire, prima treapta (l/min)	>1000	>1000
Presiunea de activare a fluierului la presiune inalta (bar)	50-60	50-60
Nivelul acustic al fluierului (dBA)	>90	>90
Gama temperaturii de operare	-30 - +60	-30 - +60

Modele:

1. Aparat de protectie respiratorie cu aer comprimat, izolant, autonom, cu circuit deschis, cu presiune normala, tip PSS 7000

2. Aparat de protectie respiratorie cu aer comprimat, izolant, autonom, cu circuit

deschis cu presiune pozitiva, tip PSS 7000

Dispozitiv electronic Bodyguard 7000

Valori indicate :

- presiunea aerului comprimat din butelie
- timpul ramas la dispozitia utilizatorului pentru interventie
- PASS (personal alert safety system) integrat, prevazut cu senzor de miscare, care declanseaza alarma acustica si vizuala in situatia in care purtatorul aparatului de respirat este inconstient; buton de panica, care declanseaza alarma acustica si vizuala in situatia in care utilizatorul este imobilizat.
- alarma pentru presiune minima aer in butelie;
- memorie de date cu posibilitatea transferarii datelor memorate pe calculator