

Combinezon antichimic - DRAGER PROTEC Plus TC

Pret: 1650^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 1.996,50 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

COSTUME DE PROTECTIE CHIMICA IMPOTRIVA STROPIRII CU SUBSTANTE CHIMICE LICHIDE SI SOLIDE TIP PROTEC Plus TC

Descrierea produsului:

PROTEC Plus TCCostum dintr-o singura bucata cu gluga. In talie, la baza mânecii, a piciorului si la marginea glugii, costumul este pevazut cu elastice pentru o mai buna izolare. Costumul se inchide cu un fermoar amplasat pe mijlocul faţei, protejat cu o banda din acelaşi material, prevazuta cu un arici de fixare. De asemenea, în zona gâtului exista o banda de protecţie pentru masca de protectie respiratorie.

Protectia respiratiei este asigurata de o masca/semimasca cu filtru.

Material : Tychem C

Culoare : galben

Masa: cca. 320 g

Domeniul de utilizare. PROTEC Plus TC: vopsitorii, lucrari cu pesticide, chimie agrara, deseuri de asbest, lucrari de desinfectie, lucrari cu rasini si fibre de sticla, lucrari de decapare si curatare industiala, lucrari de indepartare a putregaiului, protectie împotriva viruşilor şi a sângelui.

Proprietaţi	Tychem C
Bariera anti particule	100%
Bariera anti lichide	anorganice

Rezistenţa la presiunea lichidelor (cm coloana apa)	> 300 cm
Bariera anti sânge	100%
Bariera anti bacterii	100%
Rezistent la solicitari mecanice usoare	da
Fuzel	nu formeaza scame
Antistatic	Da (suprafaţa interioara

Proprietaţi antielectrostatice. La interior prevazute cu un strat antielectrostatic. Daca este necesara protecţie antielectrostatica şi pentru exterior, trebuie prevazute masuri de pamântare speciale.

Debarasare. Costumele din Tychem C nu contin legaturi halogenate, aşa ca pot fi distruse prin ardere. Indepartarea costumelor contaminate se va face conform prevederilor locale. Costumele necontaminate pot fi reciclate.

Spalare si curaţare chimica

In general, spalarea automata si mai ales curaţarea chimica influenţeaza calitaţile costumelor . Totuşi, in conditii bine controlate, se poate face spalare şi curaţare chimica a acestor costume.

Certificare CE: Protec Plus C cert. nr.991249

Marimi:

M= 168-176 cm înaltime , 92-100 cm circumferinta pieptului
L = 174-182 cm înaltime, 100-108 cm circumferinta pieptului
XL= 180-188 cm înaltime, 108-116 cm circumferinta pieptului
XXL= 186-194 cm înaltime, 116-124 cm circumferinta pieptului
XXXL = 192-200 cm înaltime, 124-132 cm circumferinta pieptului

Denumire produs:

Nr. Crt.	Denumire produs	Cod	Pret de lista LEI, fara TVA

	Costum PROTEC Plus TC		
1	**PROTEC Plus TC M**	R54860	100,00
2	**PROTEC Plus TC L**	R54861	100,00
3	**PROTEC Plus TC XL**	R54862	100,00
4	**PROTEC Plus TC XXL**	R54863	100,00
5	**PROTEC Plus TC XXXL**	R58542	108,00

Date tehnice:

Proprietati	**Metoda de testare**	**Tychem C**
Greutatea de baza	**ISO 536**	**71g/m**
Culoarea	**-**	**Galben**
Grosimea	**EN 20534**	**152um**
Rezistenţa la rupere trapezoidal(lungime/diagonala)	**ISO9073-4**	**31,7/46,8**
Rezistenta la frângere	**ISO2960 (50cm)**	**155,6 kPa**
Rezistenţa la strapungere	**EN 863**	**17,3 N**
Presiune hidrostatica	**ISO 811**	**> 300cm**
Rezistenţa la frecare	**EN 530 metoda 2**	**2000 ciclii**
Test fuzel	**BS 6909 metoda**	**Nu formeaza scame**

	Schirley 21	
Comportare la temperaturi înalte	**-**	**Cusaturile se desprind la 110**
Comportare la temperaturi joase	**-**	**Flexibilitatea se mentine la -73**
Rezistenţa electrica la suprafaţa (umiditate relativa 25%)	**EN 1149-1**	**4 x 10 ohm la interior**
Patrunderea aerului	**ISO5636-5**	**permite**
Patrunderea aburului	**ASTM E 398**	**Nu permite**
Stocare	**Stocare 10 ani**	**A nu se stoca la soare**