

Combinezon antichimic - DRAGER PROTEC Plus TF

Pret: 1850^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 2.238,50 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

COSTUME DE PROTECTIE CHIMICA IMPOTRIVA STROPIRII CU SUBSTANTE CHIMICE LICHIDE SI SOLIDE TIP PROTEC Plus TC

Descrierea produsului:

PROTEC Plus TF. Costum dintr-o singura bucata cu gluga. In talie, la baza mânecii, a piciorului si la marginea glugii, costumul este pevazut cu elastice pentru o mai buna izolare. Costumul se inchide cu un fermoar amplasat pe mijlocul faţei, protejat cu o banda din acelaşi material, prevazuta cu un arici de fixare. De asemenea, în zona gâtului exista o banda de protecţie pentru masca de protectie respiratorie.
Protectia respiratiei este asigurata de o masca/semimasca cu filtru.
Material : Tychem C
Culoare : Portocaliu
Masa: cca. 380 g
Domeniul de utilizare. PROTEC Plus TF: vopsitorii, lucrari cu pesticide, chimie agrara, deseuri de asbest, lucrari de desinfectie, lucrari cu rasini si fibre de sticla, lucrari de decapare si curatare industiala, lucrari de indepartare a putregaiului, protectie împotriva viruşilor şi a sângelui.

Proprietaţi	**Tychem C**
Bariera anti particule	100%
Bariera anti lichide	anorganice
Rezistenţa la presiunea lichidelor	> 300 cm

(cm coloana apa)	
Bariera anti sânge	100%
Bariera anti bacterii	100%
Rezistent la solicitari mecanice usoare	da
Fuzel	nu formeaza scame
Antistatic	Da (suprafaţa interioara)

Proprietaţi antielectrostatice. La interior costumele sunt prevazute cu un strat antielectrostatic. Daca este necesara protecţie antielectrostatica şi pentru exterior, trebuie prevazute masuri de pamântare speciale.
Debarasare. Costumele din Tychem C nu contin legaturi halogenate, aşa ca pot fi distruse prin ardere. Indepartarea costumelor contaminate se va face conform prevederilor locale. Costumele necontaminate pot fi reciclate.
Spalare si curaţare chimica. In general, spalarea automata si mai ales curaţarea chimica influenţeaza calitaţile costumelor . Totuşi, in conditii bine controlate, se poate face spalare şi curaţare chimica a acestor costume.

Certificare CE: Protec Plus TF cert. nr.991249

Marimi:

M= 168-176 cm înaltime , 92-100 cm circumferinta pieptului

L = 174-182 cm înaltime, 100-108 cm circumferinta pieptului

XL= 180-188 cm înaltime, 108-116 cm circumferinta pieptului

XXXL = 192-200 cm înaltime, 124-132 cm circumferinta pieptului

Denumire produs:

Nr. Crt.	Denumire produs	Cod	Pret de lista LEI, fara TVA
	Costum PROTEC Plus TF		
1	PROTEC Plus TF M	**R54870**	**160,00**
2	PROTEC Plus TF L	**R54871**	**160,00**
3	PROTEC Plus TF XL	**R54872**	**160,00**
4	PROTEC Plus TF XXL	**R54873**	**160,00**

Date tehnice:

Proprietati	**Metoda de testare**	**Tychem C**
Greutatea de baza	ISO 536	71g/m
Culoarea	-	Portocaliu
Grosimea	EN 20534	152um
Rezistenţa la rupere trapezoidal(lungime/diagonala)	ISO9073-4	27,6 / 37,1 N
Rezistenta la frângere	ISO2960 (50cm)	240 kPa
Rezistenţa la strapungere	EN 863	24 N

Presiune hidrostatica	ISO 811	> 300cm
Rezistenţa la frecare	EN 530 metoda 2	2000 ciclii
Test fuzel	BS 6909 metoda	Nu formeaza scame