

Masca integrala tip X-plore FPS 7000 CU FILET - RA

Pret: 2500^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 3.025,00 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

MASCA FPS 7000 CU FILET = RA, este o masca ce asigura un grad ridicat de protectie pentru utilizatorul acestei.

Corpul mastii prevazut cu rama de etansare dubla asigurind o buna adaptare si etanseitate ce satisface cerintele cele mai exigente.

Benzile de fixare usor de reglat, prindere in 5 puncte, rapida si necomplicata .

Corpul mastii din:

EPDM = Ethylene Propylene Diene Mixture

SILICON= Amestec Silicon

Benzile de fixare sunt usor de reglat – « prindere rapida si necomplicata »

Vizibilitatea utilizatorului este de 180^{0} (cu vedere panoramica) iar claritatea imaginii este asigurata de lentila din sticla securit (Triplex) rezistenta la zgariere si fara distorsiuni.

In interior este dublat de o semimasca ce reduce prezenta bioxidului de carbon in masca si asigura o ventilatie permanenta a vizorului, fara ca acesta sa se aburească. **Deasemenea la baza acestei semimasti, este atasata si diafragma de vorbire.**

Intretinere si ingrijire

Aceasta masca nu necesita instrumente speciale pentru intretinere si poate fi usor de verificat in orice moment, in orice domeniu.

Necesita un singur filtru de protectie, de tip RD40, cu atasare frontala.

Filtru necesar se comanda separat, in functie de substantele prezente in mediul de lucru.

Intretinere si ingrijire

Aceasta masca nu necesita instrumente speciale pentru intretinere si poate fi usor de verificat in orice moment, in orice domeniu.

Vizor:

Policarbonat (PC)

Date tehnice

Nr. Crt.	**Denumire produs**	Cod comanda	Pret unitar L
1.	**Masca FPS 7000 cu filet RA 40 mm** -vizor din PC cu unghi vizual de 180 gr. -corpul masti din EPDM -conector standard EN 148-1 40 x 1/7” -greutate cca 600 g -aprobari conf . cu EN 136 Class 3 CE -corpul masti disponibil in 3 marimi (S,M,L), compatibil cu cele 3 marimi diferite ale semimasti interne	R56502 - S R56310 - M R56503 - L	

2	**Masca <u>FPS 7000 cu filet RA 40 mm</u>** -vizor din PC cu unghi vizual de 180 gr. -corpul masti din SILICON -conector standard EN 148-1 40 x 1/7” -greutate cca 600 g -aprobari conf . cu EN 136 Class 3 CE **-corpul masti disponibil in marimea M compatibil marimea m a semimasti interne.**	R56332	