



Pachet Tabla interactiva 106" Evoboard Video projector Optoma si suport universal

Pret: 14808⁹⁶ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Tabla interactiva 106"cu pentray inteligent, format 16:9, tehnologie tactila IR, 10 puncte de atingere

În mod natural, într-o lume în care distanțarea socială este noua normă, școlile (și alte instituții de învățământ) trebuie să folosească noile tehnologii disponibile pentru ca elevii și studenții să-și poată atinge obiectivele de învățare.

În contextul pandemiei COVID-19 și a învățământului online, soluțiile pentru educație pe care vi le oferim integrează tehnologie interactivă și atractivitate.

Cu această tablă interactivă și suita software integrată se permite conectarea partenerilor educaționali în timp real, utilizând multiple platforme dedicate precum **Zoom Meetings, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Blue Jeans, Cisco Webex Meetings, Join.me, Zoho Meetings, Skype for business, GoToMeeting, Starleaf** sau orice altă aplicație de învățământ la distanță sau videoconferință, participanții putând să interacționeze cu conținutul lecției și să continue comunicarea eficientă cu colegi, prieteni sau colaboratori.

Prin intermediul funcțiilor tactile se poate realiza interacțiunea simultană a participanților, păstrându-se caracterul realist al orelor de curs în raport cu felul în care se pot implica educabili.

Ca măsură de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, se recomandă igienizarea

suprafețelor și a markerelor cu soluție dezinfectantă (ex. soluție pentru igienizarea mâinilor pulverizată pe o cârpă moale care să nu zgârie suprafața).

Educația digitală este din ce în ce mai prezentă în învățământul din România, evoluțiile din domeniul tehnologiei ducând la schimbări fundamentale ale modului prin care copiii învață, propunând o abordare practică a curriculei școlare, cu scopul de a încuraja implicarea elevilor dar și de a le ușura asimilarea de cunoștințe.

Departă de a fi o metodă de predare rezervată numai învățământului prescolar, primar, gimnazial și liceal (grădinițe, școli, licee) noțiunea de clasă interactivă poate fi întâlnită până la cele mai înalte etape ale educației (universități), având nenumărate beneficii. O mai bună interacțiune între participanți și un angajament mai mare din partea acestora, plus diversitatea lecțiilor prin multitudinea de instrumente educative și experimentele simulatoare pentru diferite materii, sunt doar câteva dintre acestea.

Tabla interactivă multi-touch **EVOBOARD IB-106RS** are un sistem de detecție cu senzori de imagine în infraroșu și suportă până la 10 puncte de atingere, fiind prevăzută cu 22 de butoane complet personalizabile pe fiecare laterală a acesteia

Tehnologia inovativă și software-ul multidisciplinar disponibil atât în limba română cât și în alte limbi de circulație internațională oferă profesorilor posibilitatea de a-și pune creativitatea în slujba realizării unor experiențe extrem de atractive pentru elevi și studenți.

De asemenea, aceasta poate fi folosită cu succes și în mediul de afaceri oferind instrumentele necesare pentru a face prezentările mult mai dinamice și colaborative

Este ușor de montat și folosit, cu ajutorul interfetei HID nefiind necesară instalarea vreunui driver, rama ultra-subțire din aliaj de aluminiu îi oferă un aspect plăcut, iar consumul de energie este foarte scăzut.

Software-ul proprietar al tablei interactive **EVOBOARD IB-106RS** este corelat cu curricula școlară din România și oferă o galerie impresionantă cu materiale pentru chimie, fizică și matematică. De asemenea, există posibilitatea de a fi personalizat cu elemente specifice fiecărei materii în parte – exemple: artă, sport, istorie, limba română, tehnologie, religie, economie, limbi străine.

Printre funcțiile specifice de o importanță deosebită ale acestuia, se numără: deschidere document, import, salvare, tipărire, trimitere email, împartirea paginii de lucru în două sau trei părți, schimbarea limbii, salvarea paginilor lucrate ca fișier de tip: imagine (jpg, gif...), Microsoft Office (pptx, docx sau pdf, adăugare pagină, înregistrare video, redare video, recunoașterea scrisului de mână, posibilitatea de a scrie cu diferite tipuri de creion: stilou, pensulă, evidențiator, creion recunoaștere formă, creion creativ cu peste 30 tipuri de texturi și grosimi diferite la care se pot adăuga și altele personalizate și creion cu efect laser.

Recunoasterea gesturilor este o functionalitate prin care tabla interactiva devine o solutie dinamica iar prezentarile capata mai mult interes.

Alte caracteristici ale soft-ului, extrem de utile in procesul de predare si invatare: rotire, mișcare și redimensionare a obiectelor, recunoașterea automată și optimizarea formelor geometrice, lucrul cu instrumente virtuale pentru operații precise (compas, triunghi si rigla), plus posibilitatea de a folosi functia de spot luminos cu diametru personalizabil de diferite forme (elipsa, dreptunghi, triunghi si octogon) pentru a cauta sau evidentia elementele dintr-o pagina. Cu toate ca soft-ul este intuitiv si foarte usor de utilizat, se poate accesa oricand manualul de utilizare in limba romana care poate fi gasit in meniul Ajutor.

Oferta promotionala

Posibilitatile sunt nelimitate atunci cand profesorii si studentii au la indemana o table interactiva **EVOBOARD IB-106RS** si puternicul soft DrawView pentru a se bucura de experiente interactive unice si spectaculoase in procesul de invatare.

Cotata la cel mai bun raport calitate-pret, aceasta tabla interactiva are costuri de intretinere zero, fiind, astfel, solutia ideala pentru scolile din Romania.

Videoproiector EPSON EB-535W, WXGA 1280 x 800, 3400 lumeni, contrast 16000:1

EB-535W furnizeaza imagini de calitate superioara si ofera standard o serie de caracteristici suplimentare astfel încât raportul calitate-pret sa fie mai bun pentru utilizatori. Fiind ideal pentru sali de curs sau sali de conferinte mici, acest proiector poate fi montat pe perete sau pe tavan sau poate fi amplasat pe o masa din apropierea peretelui pentru a elibera mai mult spatiu de lucru.

Imagine de înalta calitate

În combinatie cu tehnologia noastra 3LCD EB-535W furnizeaza imagini stralucitoare de calitate superioara cu o precizie mai mare a culorilor. Imaginea poate fi vizualizata uniform chiar si în încăperile luminoase, datorita luminozitatii pe alb si pe culoare de acelasi nivel. Detaliile imaginilor sunt clare datorita raportului de contrast superior, iar noul nostru obiectiv pentru distante scurte permite furnizarea unor imagini mai bine definite si a unei focalizari îmbunatatite.

Raport mai bun calitate-pret

Lampa din EB-535W are acum o durata de viata de pâna la 10.000 ore în modul eco. Proiectorul economiseste energie chiar si în timpul prezentarilor prin reglarea automata a luminozitatii, în

functie de continut. Functia de oprire A/V întrerupe prezentarea si reduce intensitatea luminoasa a lampii cu 70 % pentru a conserva energia în timp ce proiectorul nu este utilizat. Difuzorul integrat de 16 W al proiectorului permite continutului audio sa fie redat direct prin intermediul proiectorului, fara sa fie nevoie de difuzoare externe. Intrarea pentru microfon transforma proiectorul în sistem PA, ceea ce înseamna ca cei care realizeaza prezentarile pot fi auziti cu usurinta în mediul salilor de curs.

Usor de instalat si de utilizat

EB-535W beneficiaza de corectia trapezului atât pe orizontala, cât si pe verticala, pentru a obtine o imagine formata perfect si pentru a evita distorsionările. Atunci când configurati mai multe proiectoare, setările OSD pot fi copiate de pe un projector pe numeroase alte proiectoare, astfel ca nu este necesar sa configurati proiectoarele în mod individual. Software-ul de proiectie pentru PC-uri multiple permite afisarea simultana a continutului de pe patru dispozitive, inclusiv de pe PC-uri, tablete si telefoane smartphone.

CARACTERISTICI ESENTIALE

- Calitate exceptionala a imaginii
- Tehnologia Epson 3LCD afiseaza imagini mai luminoase si culori mai precise
- Luminozitate pe alb si pe culoare de acelasi nivel
- Imaginea proiectata poate fi vizionata cu claritate chiar si în încăperi luminoase
- Detalii mai clare
- Raport de contrast sporit, de 16000:1
- Durata mai lunga de viata a lampii reduce costurile totale de exploatare
- 10.000 ore în modul eco / 5.000 ore în modul normal
- Optiuni flexibile de instalare
- Corectie trapez pe orizontala si pe verticala pentru pozitionare descentrata si neuniforma

Partiile componente:

6.000 h Viață utilă (în modul economisire energie)

7.35m optic videoproector:

3440 x 2160 x 3440 mm (Lungime x Lățime x Înălțime)

Coroană audio (2x); Intrare pentru microfon; Intrare audio mini-jack stereo (2x); Ieșire audio mini-jack stereo; Intrare S-Video; Intrare componentă (2x); Intrare semnal compus; Intrare HDMI; Ieșire VGA; Intrare VGA (2x); LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (opțional); Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T); RS-232C; USB 2.0 tip B; USB 2.0 tip A; **Norma de zgomot** (A): - Economic: 29 dB (A)

Garantie: Retur în service, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h

Constanta proiectie:

Cablu VGA, Aparat principal, Cablu alimentare, Telecomandă incl. baterii, Ghid introductiv, Software (CD), Instrucțiuni de folosire (CD)

Girkegate:

208 Wați (economic), 0,28 Wați (în Standby)

BA45 Lan Display

~~Realtime (MAX)~~

B400nozitate

06.010a - Fast dynamic/native

Technologie

Format imagine

SHORT SPLENDOR

BDJ

AUDIO

BA45 Lan Control

WiFi incorporat

DAFi optional

Sapeiro de pichos projector

Beconomic

Materialu, otel

Supersatapulbere

Alb

850-1200mm (13.1"x13.1"x35.4")

Instalare singur punct

35kg (29.7lb) na sustinuta

54-620mm (2.1"-12.6")

Intinare

Platare

600

850-1200mm (21.5"-35.4")

Anti-furt

Management cabluri

Nu

Certificat

Manual de instructiuni inclus

Suport videoproiector de perete Blackmount CT-PRB-11M, distanta perete-proiector 850-1200mm, max.10kg, alb

Specificatii Tehnice:

Sprijinul de proiector
Funcționare
Unitate de
Material
Alimentat
Alimentare:
Inclinare
5 grade
85 grade
20 grade
120 grade
140 grade
Management al cablurilor:
Nivel:
Capacitate greutate testata:
60 kg
140 kg
200 kg
250 kg
300 kg
350 kg
400 kg
450 kg
500 kg
550 kg
600 kg
650 kg
700 kg
750 kg
800 kg
850 kg
900 kg
950 kg
1000 kg
1050 kg
1100 kg
1150 kg
1200 kg
1250 kg
1300 kg
1350 kg
1400 kg
1450 kg
1500 kg
1550 kg
1600 kg
1650 kg
1700 kg
1750 kg
1800 kg
1850 kg
1900 kg
1950 kg
2000 kg
2050 kg
2100 kg
2150 kg
2200 kg
2250 kg
2300 kg
2350 kg
2400 kg
2450 kg
2500 kg
2550 kg
2600 kg
2650 kg
2700 kg
2750 kg
2800 kg
2850 kg
2900 kg
2950 kg
3000 kg
3050 kg
3100 kg
3150 kg
3200 kg
3250 kg
3300 kg
3350 kg
3400 kg
3450 kg
3500 kg
3550 kg
3600 kg
3650 kg
3700 kg
3750 kg
3800 kg
3850 kg
3900 kg
3950 kg
4000 kg
4050 kg
4100 kg
4150 kg
4200 kg
4250 kg
4300 kg
4350 kg
4400 kg
4450 kg
4500 kg
4550 kg
4600 kg
4650 kg
4700 kg
4750 kg
4800 kg
4850 kg
4900 kg
4950 kg
5000 kg
5050 kg
5100 kg
5150 kg
5200 kg
5250 kg
5300 kg
5350 kg
5400 kg
5450 kg
5500 kg
5550 kg
5600 kg
5650 kg
5700 kg
5750 kg
5800 kg
5850 kg
5900 kg
5950 kg
6000 kg
6050 kg
6100 kg
6150 kg
6200 kg
6250 kg
6300 kg
6350 kg
6400 kg
6450 kg
6500 kg
6550 kg
6600 kg
6650 kg
6700 kg
6750 kg
6800 kg
6850 kg
6900 kg
6950 kg
7000 kg
7050 kg
7100 kg
7150 kg
7200 kg
7250 kg
7300 kg
7350 kg
7400 kg
7450 kg
7500 kg
7550 kg
7600 kg
7650 kg
7700 kg
7750 kg
7800 kg
7850 kg
7900 kg
7950 kg
8000 kg
8050 kg
8100 kg
8150 kg
8200 kg
8250 kg
8300 kg
8350 kg
8400 kg
8450 kg
8500 kg
8550 kg
8600 kg
8650 kg
8700 kg
8750 kg
8800 kg
8850 kg
8900 kg
8950 kg
9000 kg
9050 kg
9100 kg
9150 kg
9200 kg
9250 kg
9300 kg
9350 kg
9400 kg
9450 kg
9500 kg
9550 kg
9600 kg
9650 kg
9700 kg
9750 kg
9800 kg
9850 kg
9900 kg
9950 kg
10000 kg

Reglabil pe inaltime
 Montare pe
 Motorizat - Lift proiector
 Inaltime min de la tavan/perete
 85
 120
 150
 180
 210
 240
 270
 300
 330
 360
 390
 420
 450
 480
 510
 540
 570
 600
 630
 660
 690
 720
 750
 780
 810
 840
 870
 900
 930
 960
 990
 1020
 1050
 1080
 1110
 1140
 1170
 1200
 1230
 1260
 1290
 1320
 1350
 1380
 1410
 1440
 1470
 1500
 1530
 1560
 1590
 1620
 1650
 1680
 1710
 1740
 1770
 1800
 1830
 1860
 1890
 1920
 1950
 1980
 2010
 2040
 2070
 2100
 2130
 2160
 2190
 2220
 2250
 2280
 2310
 2340
 2370
 2400
 2430
 2460
 2490
 2520
 2550
 2580
 2610
 2640
 2670
 2700
 2730
 2760
 2790
 2820
 2850
 2880
 2910
 2940
 2970
 3000
 3030
 3060
 3090
 3120
 3150
 3180
 3210
 3240
 3270
 3300
 3330
 3360
 3390
 3420
 3450
 3480
 3510
 3540
 3570
 3600
 3630
 3660
 3690
 3720
 3750
 3780
 3810
 3840
 3870
 3900
 3930
 3960
 3990
 4020
 4050
 4080
 4110
 4140
 4170
 4200
 4230
 4260
 4290
 4320
 4350
 4380
 4410
 4440
 4470
 4500
 4530
 4560
 4590
 4620
 4650
 4680
 4710
 4740
 4770
 4800
 4830
 4860
 4890
 4920
 4950
 4980
 5010
 5040
 5070
 5100
 5130
 5160
 5190
 5220
 5250
 5280
 5310
 5340
 5370
 5400
 5430
 5460
 5490
 5520
 5550
 5580
 5610
 5640
 5670
 5700
 5730
 5760
 5790
 5820
 5850
 5880
 5910
 5940
 5970
 6000
 6030
 6060
 6090
 6120
 6150
 6180
 6210
 6240
 6270
 6300
 6330
 6360
 6390
 6420
 6450
 6480
 6510
 6540
 6570
 6600
 6630
 6660
 6690
 6720
 6750
 6780
 6810
 6840
 6870
 6900
 6930
 6960
 6990
 7020
 7050
 7080
 7110
 7140
 7170
 7200
 7230
 7260
 7290
 7320
 7350
 7380
 7410
 7440
 7470
 7500
 7530
 7560
 7590
 7620
 7650
 7680
 7710
 7740
 7770
 7800
 7830
 7860
 7890
 7920
 7950
 7980
 8010
 8040
 8070
 8100
 8130
 8160
 8190
 8220
 8250
 8280
 8310
 8340
 8370
 8400
 8430
 8460
 8490
 8520
 8550
 8580
 8610
 8640
 8670
 8700
 8730
 8760
 8790
 8820
 8850
 8880
 8910
 8940
 8970
 9000
 9030
 9060
 9090
 9120
 9150
 9180
 9210
 9240
 9270
 9300
 9330
 9360
 9390
 9420
 9450
 9480
 9510
 9540
 9570
 9600
 9630
 9660
 9690
 9720
 9750
 9780
 9810
 9840
 9870
 9900
 9930
 9960
 9990
 10000