



Pachet Tabla interactiva 95" Evoboard Video projector Optoma si suport universal

Pret: 14126⁰⁸ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Tabla interactiva 95" EVOBOARD IB-95Q6 cu pentray inteligent, 16:10/16:9 tehnologie tactila IR, 10 puncte de atingere

Tabla interactiva 95" EVOBOARD IB-95Q6 cu pentray ineligent, 16:10/16:9 tehnologie tactila IR, 10 puncte de atingere

În mod natural, într-o lume în care distanțarea socială este noua normă, școlile (și alte instituții de învățământ) trebuie să folosească noile tehnologii disponibile pentru ca elevii și studenții să-și poată atinge obiectivele de învățare.

În contextul pandemiei COVID-19 și a învățământului online, soluțiile pentru educație pe care vi le oferim integrează tehnologie interactivă și atractivitate.

SCOALA ONLINE

Cu această tablă interactivă și suita software integrată se permite conectarea partenerilor educaționali în timp real, utilizând multiple platforme dedicate precum **Zoom Meetings, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Blue Jeans, Cisco Webex Meetings, Join.me, Zoho Meetings, Skype for business, GoToMeeting, Starleaf** sau orice altă aplicație de învățământ la distanță sau videoconferință, participanții putând să interacționeze cu conținutul lecției și să continue comunicarea eficientă cu colegi, prieteni sau colaboratori.

Prin intermediul funcțiilor tactile se poate realiza interacțiunea simultană a participanților, păstrându-se caracterul realist al orelor de curs în raport cu felul în care se pot implica educabilii.

Ca măsură de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, se recomandă igienizarea suprafețelor și a markerelor cu soluție dezinfectantă (ex. soluție pentru igienizarea mâinilor pulverizată pe o cârpă moale care să nu zgârie suprafața).

Educația digitală este din ce în ce mai prezentă în învățământul din România, evoluțiile din domeniul tehnologiei ducând la schimbări fundamentale ale modului prin care copiii învață, propunând o abordare practică a curriculei școlare, cu scopul de a încuraja implicarea elevilor dar și de a le ușura asimilarea de cunoștințe.

Departate de a fi o metodă de predare rezervată numai învățământului prescolar, primar, gimnazial și liceal (grădinițe, școli, licee) noțiunea de clasă interactivă poate fi întâlnită până la cele mai înalte etape ale educației (universități), având nenumărate beneficii. O mai bună interacțiune între participanți și un angajament mai mare din partea acestora, plus diversitatea lecțiilor prin multitudinea de instrumente educative și experimentele simulatoare pentru diferite materii, sunt doar câteva dintre acestea.

Tabla interactivă multi-touch **EVOBOARD IB-95Q6** are un sistem de detecție cu senzori de imagine în infraroșu și suportă până la 10 puncte de atingere și este prevăzută cu bare laterale pentru instrumente, magnetice, detașabile. Astfel încât tabla poate avea aspect 16:10 (cu barele atasate) și 16:9 (cu barele detașate). Tehnologia inovativă și software-ul multidisciplinar disponibil atât în limba română cât și în alte limbi de circulație internațională oferă profesorilor posibilitatea de a-și pune creativitatea în slujba realizării unor experiențe extrem de atractive pentru elevi și studenți. De asemenea, aceasta poate fi folosită cu succes și în mediul de afaceri oferind instrumentele necesare pentru a face prezentările mult mai dinamice și colaborative. Este ușor de montat și folosit, cu ajutorul interfeței HID nefiind necesară instalarea vreunui driver, rama ultra-subțire din aliaj de aluminiu îi oferă un aspect plăcut, iar consumul de energie este foarte scăzut.

Software-ul proprietar al tablei interactive **EVOBOARD IB-95Q6** este corelat cu curricula școlară din România și oferă o galerie impresionantă cu materiale pentru chimie, fizică și matematică. De asemenea, există posibilitatea de a fi personalizat cu elemente specifice fiecărei materii în parte – exemple: artă, sport, istorie, limba română, tehnologie, religie, economie, limbi străine.

Printre funcțiile specifice de o importanță deosebită ale acestuia, se numără: deschidere document, import, salvare, tipărire, trimitere email, împărțirea paginii de lucru în două sau trei părți, schimbarea limbii, salvarea paginilor lucrate ca fișier de tip: imagine (jpg, gif...), Microsoft Office (pptx, docx sau pdf, adăugare pagină, înregistrare video, redare video, recunoașterea scrisului de mână, posibilitatea de a scrie cu diferite tipuri de creion: stilou, pensula, evidențiator, creion recunoaștere formă, creion creativ cu peste 30 tipuri de texturi și grosimi diferite la care se pot adăuga și altele personalizate și creion cu efect laser.

Recunoașterea gesturilor este o funcționalitate prin care tabla interactivă devine o soluție dinamică iar prezentările capătă mai mult interes.

Alte caracteristici ale soft-ului, extrem de utile în procesul de predare și învățare: rotire, mișcare și redimensionare a obiectelor, recunoașterea automată și optimizarea formelor geometrice, lucrul cu instrumente virtuale pentru operații precise (compas, triunghi și rigla), plus posibilitatea de a folosi funcția de spot luminos cu diametru personalizabil de diferite forme (elipsă, dreptunghi, triunghi și octogon) pentru a căuta sau evidenția elementele dintr-o pagină. Cu toate că soft-ul este intuitiv și foarte ușor de utilizat, se poate accesa oricând manualul de utilizare în limba română care poate fi găsit în meniul Ajutor.

Cotată la cel mai bun raport calitate-preț, această tablă interactivă are costuri de întreținere zero, fiind, astfel, soluția ideală pentru școlile din România.

Caracteristică specială Recunoașterea gesturilor

Tehnologie de atingere	IR
------------------------	----

Puncte de atingere	10
--------------------	----

Gesturi DA

Recunoasterea atingerii DA

Modalitate de intrare software
Dacă tehnologia de intrare este un buton de pe suprafața tablei sau tavita inteligentă (optional)

Markere 3

Tavita pentru markere
Tavita pentru markere (roșu, albastru, negru, verde - detectează automat instrumentul selectat)

Rezoluție 32768 x 32768

Viteza cursorului 180 dot/s

Metoda atingere

Deget sau pen

Acuratetea atingerii

<1mm

Timp de raspuns

8ms

Conectare

USB 2.0

USB wireless

Optional cu modul de conectare

Software

Software limba romana, integrare solutii de invatare online

Sistem de operare

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android

Alimentare USB - DC 4.6V 5.0V <1W (100mA at 5V)

Conditii de lucru Interior sau exterior

Depozitare Temperatura: -30 C~60 C Umiditate : 0%~95%

Conditii de operare Temperatura: -10 C~45 C Umiditate : 10%~90%

Instalare Pe perete sau optional pe stand mobil

Model IB-95Q6

Dimensiune totala 2070 x1250 mm

Dimensiunea proiectiei (mm) Aspect Ratio: 1911x1196

16:9 Aspect Ratio: 2026x1140

Diagonala exterioara 95"

Aspect Ratio 16:10/16:9

Greutate neta (kg) 20

Greutate colet (kg) 28

Dimensiunile produsului (mm) 2070x1250x30

Dimensiunile coletului (mm) 2165x1360x80

Puncte de calibrare 4

Videoproiector OPTOMA DW322, WXGA 1280 x 800, 3800 lumeni, contrast 22.000:1

Proiectie luminoasa

Reda prezentari luminoase si vibrante in orice moment al zilei. Creat special pentru salile de conferinte si pentru salile de clasa, videoproiectorul DW322e ofera o culoarea minunata, o durata lunga de viata a lampii si functii concepute pentru a reduce consumul de energie, lucruri ce asigura costuri mici de intretinere.

Este usor de conectat, avand intrari multiple, un difuzor integrat si USB Power. Perfect pentru a conecta dongle-uri HDMI precum Google Chromecast si Optoma HDCast Pro (vandut separat) sau un laptop, PC sau player Blu-ray pentru imagini extrem de clare cu sunet. Videoproiectorul este usor si portabil, putand fi instalat sau purtat in deplasari cu ajutorul gentii de transport (vanduta separat).

Caracteristici:

-

Videoproiector luminos WXGA – 3800 ANSI lumeni;

-

Sunet puternic, clar – Difuzor de 10 W;

-

Conexiunea simpla – HDMI, VGA, USB Power;

-

Usor si portabil.

Culori impresionante

Reda prezentari minunate si cursuri educationale cu culori minunate. Videoproiectoarele Optoma iti ofera o performanta fiabila a culorilor potrivita pentru orice continut si ambient. De la culorile precise sRGB pentru imagini pline de viata la prezentari vibrante si puternice. Avem un mod de afisare care se va potrivi nevoilor tale.

Contrast superior

Adauga mai multa profunzime imaginilor tale cu un videoproiector cu un contrast ridicat; cu un alb luminos si un negru bogat, imaginile prind viata, iar textul apare clar si precis – ideal pentru mediul business si pentru aplicatiile educative.

USB-Power

Utilizeaza USB power pentru a porni un dongle HDMI, precum Google Chromecast.

Eco+

Tehnologia Eco+ ofera simultan un contrast ridicat, o durata lunga de viata a lampii si functii ce reduc consumul de energie.

Economisesti energie

Utilizand modurile de lampa special create, poti reduce consumul de energie cu pana la 70%. Fiecare mod are un efect pozitiv asupra duratei de viata a lampii, reduce mentenanta si costurile de intretinere.

Quick resume

Aceasta functie permite videoproiectorului sa fie pornit imediat dupa ce a fost oprit, daca acesta a fost oprit in mod accidental.

Auto power off

Pot exista situatii cand videoproiectorul este in functiune, dar nu este utilizat. Pentru a te ajuta sa economisesti

energie atunci cand videoproiectorul este in functiune, dar nicio sursa nu este detectata, functia „Auto power off” opreste automat videoproiectorul dupa o perioada determinata de timp.

Eco AV mute

Detine controlul asupra prezentarii tale cu functia Eco AV Mute. Capteaza atentia audientei asupra ta, albind imaginea atunci cand nu mai este necesara. Lucrul acesta reduce, de asemenea, consum de energie cu pana la 70%, prelungind astfel durata de viata a lampii.

Direct power on

Videoproiectorul va porni instant, atunci cand este alimentat. Lucru acesta elimina nevoia de a porni manual videoproiectorul cu ajutorul telecomenzii sau tastaturii.

Direct power off

Iti poti opri videoproiectorul instant. Daca doresti sa repornesti imediat videoproiectorul, va dura aproximativ 90 de secunde pentru ca acesta sa porneasca.

Operare 24/7

Videoproiectoarele Optoma au fost construite pentru a fi utilizate 24 de ore pe zi in mod standard. Sunt ideale pentru aplicatiile in care este nevoie de o utilizare pe o perioada lunga de timp.

Operare 24/7 – Se aplica garantie standard pentru lampa. Garantia videoproiectorului este bazata pe orele de utilizare standard business. Pentru o performanta optima a videoproiectorului, Optoma recomanda ca videoproiectorul sa fie oprit sau in mod standby pentru 30 de minute la fiecare 24 de ore pentru a prelungi durata de viata a lampii.

Power consumption (min) 187W, Power consumption (max) 225W

Part Number: P1701

Zoom optic videoproiector:

Output:

Noise level (typical) 27dB, Noise level (max) 29dB

Cablu de alimentare, telecomanda, manual

Conexiuni HDMI, 4K, 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A, Control 1 x RS232

6000 (Ergo), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Blind 24k 1080p projector:

5.5m Distanța proiectie:

24 luni pentru unitate si 12 luni sau 1000 de ore pentru lampa

2201800 (VGA)

8800 nozitate

22000st dinamic/nativ

DePhologie

Forma imagine

BA

ADADIO

WiFi incorporat

WiFi optional

Suport universal videoproiector Blackmount 18M, max.13.5kg, Alb, 55-90 cm

PRB-18M este un suport universal de tavan pentru videoproiectoarele cu o greutate de pana la 13.5 kg/29.7 lbs. Oferă o pozitionare multi-directionala pentru patru brate ajustabile de suport care se potrivesc unei game largi de gauri de montare. Conectorul cu functie quick release permite o instalare rapida si o demontare extrem de simpla pentru mentenanta, fara sa fie necesara o realiniere.

Coloana retractabila din aluminiu asigura o ajustare a inaltimii pentru optioni multiple. Acest suport de videoproiector este perfect pentru a fi utilizat in salile de clasa, de sedinte, hoteluri, baruri si restaurante sau oriunde altundeva unde este necesara montarea unui videoproiector.

- Lungime ajustabila pentru optiuni multiple;
- Placa de tavan poate fi ajustata pentru montarea pe un tavan plat sau unul in panta;
- Adaptor universal al placii si brate ajustabile ce se potrivesc majoritatii videoproiectoarelor;
- Rotatie 360 de grade pentru oportunitati nelimitate de pozitionare;
- Articulatia de pivotare ofera o flexibilitate maxima de vizionare;
- Managementul integrat al cablurilor pastreaza cablurile intr-o ordine perfecta.

Capacitate de incarcare

35kg (77lbs)

Material

Aluminiu, otel

Suprafata

Mat

Dimensiuni 349mm (13.1"x13.1"x35.4")

Instalare Singur punct

Greutate 3.5kg (7.7lbs)

Alte dimensiuni 546mm (2.1"-12.6")

Instalare

Pivota

360

Dimensiuni 349mm (21.5"-35.4")

Anti-furt

Management cabluri

Nu

Certificat

Manual de instructiuni inclus