SISTEM PROTECTIE RESPIRATORIE PENTRU SUDORI DRAGER X-PLORE 7300 - UNITATEA DE BAZA



Pret: 2900^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 3.509,00 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Sistem de purificare a aerului pentru particule cu aductiune fortata de aer X-plore 7300

Aparatul de respiraţie de purificare a aerului cu ventilaţie asistată Dräger X-plore® 7300 este conceput în special pentru filtrarea particulelor. Fiind compatibil cu căştile, vizoarele, şepcile Dräger X-plore® sau chiar şi cu măştile întregi Dräger X-plore® 6000 se poate folosi pentru o gamă largă de aplicaţii. Neavând rezistenţă la respiraţie asigură protecţie mai ales la aplicaţiile cu durată mare. Dräger X-plore 7300 este sigur datorită sistemului inteligent de avertizare care avertizează utilizatorul prin semnal vizual şi acustic chiar şi despre cel mai mic pericol potenţial cum ar fi terminarea bateriei reîncărcabile, sfârşitul duratei de viaţă a filtrului, creşterea rezistenţei sau micşorarea fluxului de aer. Bateria reîncărcabilă asigură o durată de funcţionare până la 15 ore.

Aparatul de respiraţie de purificarea aerului cu ventilaţie asistată Dräger X-plore® 7300 combină construcţia ergonomică, confortul ridicat la purtare şi greutatea extrem de mică. Tehnologia şi caracteristicile de care aveţi nevoie – fără greutate.

Avantajele dvs. pe scurt:

- Protecţie împotriva particulelor (filtru de particule P3)
- Greutate mică incluzând filtrul şi bateria reîncărcabilă: 900 g
- Compatibil cu toate căştile, vizoarele, şepcile Dräger X-plore şi cu măştile întregi Dräger X-

plore® 6000

- Sistem de avertizare acustică şi vizuală la terminarea bateriei, scăderea fluxului de aer şi saturarea filtrului

- Flux reglabil de aer

Bateria reîncărcabilă asigură o durată de funcţionare până la 15 ore

Domeniu de utilizare:

- prelucrari mecanice (sablare, polizare, slefuire etc.)
- prelucrari lemn
- diverse tipuri de sudura
- industria farmaceutica.

DATE TEHNICE

Descriere	Sistem de purificare a aerului pentru par fortata de aer X-plore 7300
Aprobari	EN 12941
Debit de aer	140-210 L/min pemite setarea in functie de necesitati
Acumulator	NiMH 4,8 V/ 4,5 Ah Redresor individual cu protectie la supra
Greutate (inlcusiv filtru si acumulator)	900 g
Clasa filtrului	TH PSL
Perioada de operare acumulator	8 h(in functie de debitul de aer)

Alarma de avertizare in caz de: - filtrul este la finalul perioadei de utilizare; - grad de incarcare mic acumulator; - rezistenta la inspir creste si debitul de aer scade;	Acustica si optica
Monitorizare parametrilor	- filtrul este la finalul perioadei de utilizar - grad de incarcare mic acumulator;

Aparatul de respiraţie de purificare a aerului cu ventilaţie asistată Dräger X-plore® 7300

TH =turbo hood

M3 = P3

PSL = particule solide lichide

În funcție de aplicația dvs. puteți compila individual un set din aceste componente (OPTIONALE) la comanda separata: